

# ***2-DJ MANUALE D'USO***

***RADIO DIGITALE PROPORZIONALE***



## ***MENU***

1. Introduzione.....	2
2. Services.....	2
3. Simboli .....	3
4. Avvertenze.....	3
5. Carica delle batterie.....	4
6. Parametri trasmittente.....	5
7. Parametri Ricevente.....	5
8. Connessione ricevente.....	6
9. Abbinamento trasmittente/ricevente.....	8
10. Funzioni tasti trasmittente.....	10
11. Funzione trasmittente.....	11
12. Esploso trasmittente.....	14
13. Contenuto della scatola.....	15
14. Garanzia.....	16-17-18



---

## **RADIO DIGITALE PROPORZIONALE**

---

### **1.INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto questo radiocomando in 2.4G. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito in questo manuale, per utilizzare al meglio la 2-DJ. Conservare sempre il manuale a portata di mano per poterlo consultare nel caso si abbiano problemi di uso.

### **2.ASSISTENZA**

*Nel caso ci siano problemi nell'uso, consultare bene questo manuale. Se il problema persiste, consultare il proprio rivenditore.*

**RADIO DIGITALE PROPORZIONALE****3. SIMBOLI SPECIALI**

Fare attenzione ai seguenti simboli presenti nel manuale.



**ATTENZIONE:** Se non vengono seguite le istruzioni d'uso, si possono creare danni a persone e/o a cose.

**Prohibition****Mandatory****4. AVVERTENZE**

**NON USARE IN CONDIZIONI DI CATTIVO TEMPO (PIOGGIA, TEMPORALI, ECC.)**



**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.**



**QUANDO SI ACCENDE IL RADIOCOMANDO, CONTROLLARE LO STERZO CHE FUNZIONI CORRETTAMENTE.**



**QUANDO INIZIATE, ACCENDERE SEMPRE PRIMA LA RICEVENTE E POI LA TRASMITTENTE. PER LO SPEGNIMENTO ESEGUIRE L'OPERAZIONE INVERSA.**

**5. CARICA DELLE BATTERIE**

***Possono essere usate batterie Ni-cd o Ni-mH. Fare molta attenzione alla carica delle batterie, in quando un basso voltaggio può far perdere il controllo della macchina, causando gravi danni alla stessa o a persone e/o cose.***




***Usare sempre il caricabatterie adatto per le batterie in uso. Il mancato rispetto di questa norma può causare gravi danni a persone e/o cose.***

**5.01 Carica Trasmittente**

- A. Installare le batterie facendo attenzione alla polarità (+ e -).***
- B. Collegare il caricabatterie(non incluso) alla presa di tensione (presa a muro).***
- C. Connettere il caricabatterie(non incluso) alla trasmittente con l'apposito jack.***
- D. Scollegare il caricabatterie(non incluso) a carica avvenuta.***

**5.02 Carica Ricevente**

- A. Collegare il caricabatterie(non incluso) alla presa di tensione( presa a muro).***
- B. Collegare le batterie ricevente al connettore del caricabatterie.***
- C. Scollegare il caricabatterie(non incluso) a carica avvenuta.***



## RADIO DIGITALE PROPORZIONALE

### 6.PARAMETRI TRASMITTENTE



#### Specifiche:

- A. Canali: 2CH
- B. Utilizzo: auto/barche
- C. RF: inferiore a 20dbm
- D. Modulazione: GFSK
- E. Codifica: Digitale
- F. Sensibilità: 1024
- G. Allarme basso voltaggio (inferiore 9V)
- H. Porta DSC (3,5MM.)
- I. Presa di ricarica
- J. Alimentazione: 12V. DC (8 x stilo tipo AA)
- K. Peso: 328g.
- L. Lunghezza antenna: 160mm.
- M. Colore: Nero/blu
- O. Certificati: CE FCC

Modello 2-DJ



### 7.PARAMETRI RICEVENTE



Modello DJ-GT3B




#### Specifiche:

- A. Canali: 2CH
- B. Utilizzo: auto/barche
- C. Frequenza: 2.4G.
- D. Modulazione: GFSK
- E. Sensibilità ricevente RF: -100dbm
- G. Alimentazione: 4,5-6V DC
- H. Peso: 5g.
- I. Lunghezza antenna: 160mm.
- J. Dimensioni: 37,6x22,3x13mm.
- K. Colore: Grigio chiaro
- L. Certificati: CE FCC

## 8. CONNESSIONE RICEVENTE

### 8.01 COLLEGAMENTO RICEVENTE/MOTORE ELETTRICO



**ATTENZIONE:** L'antenna ricevente deve stare sempre in posizione verticale e non deve assolutamente essere tagliata per nessun motivo





Figure 1

## 8.02 Collegamento Gas/Freno e Sterzo



### 9.01 Binding

*I nostri prodotti sono già abbinati in fabbrica e non c'è bisogno di fare nessun abbinamento tra trasmettente e ricevente.*

*Nel caso per qualsiasi motivo ci sia stato un disabbinamento o si vuole abbinare la trasmettente con una nuova ricevente, seguire le seguenti istruzioni:*

**A. Installare le batterie nella trasmettente 2.4G e non accenderla.**

**B. Inserire il cavetto ponte nel canale BIND / CH3 della ricevente (Figura 1).**

**C. Connettere la batteria, nel canale VCC della ricevente ed il led rosso sulla ricevente lampeggerà velocemente.**

**D. Tenere premuto il tasto BIND sulla trasmettente e contemporaneamente accendere la trasmettente con il tasto Power on/off.**

**E. Il led rosso sulla trasmettente rimane acceso fisso, il led verde lampeggia ed il led rosso della ricevente non lampeggerà più.**

**F. Togliere il cavetto ponte dalla ricevente.**

**G. Togliere la batteria dalla ricevente.**

**H. Spegner il trasmettitore.**

**I. Riaccendere il trasmettitore e collegare le batterie alla ricevente per verificare che il processo sia stato eseguito correttamente.**




Figure 1

## 9.02 Accensione



- A. Connettere tutti gli accessori.
- B. Accendere la trasmittente.
- C. Connettere la batteria alla ricevente.
- D. Il led rosso della ricevente si accenderà e rimarrà fisso.
- E. Accensione completata.



Tx power ON




Power on



Rx power ON

## 9.03 Spegnimento

- A. Togliere la batteria dalla ricevente.
- B. Spegnere la trasmittente.



Rx power off






Shut down



Tx power off

## 10.FUNZIONI TASTI TRASMITTENTE



**11.FUNZIONI TRASMITENTE**

11.01



**Introduzione Funzioni:**

*Le presenti funzioni sono per il controllo della direzione. Quando il volantino viene spostato a destra, le ruote anteriori girano a destra e viceversa.  
L'angolo di sterzo, viene regolato attraverso il trim ST D/R.*

11.02



**Introduzioni Funzioni:**

*Tirando la leva, la macchina accelera. Spingendo la leva, la macchina frena.*



# RADIO DIGITALE PROPORZIONALE

## 14. CONTENUTO DELLA SCATOLA

NO:	Articolo	QTY	
1	2 channel 2.4G transmitter (FS-GT2)	1	
2	3channel 2.4G receiver (FS-Gr3A)	1	
3	MANUAL	1	
4	Charger	1	Optional <b>Art.P2114F</b>
5	Servo	2	Optional <b>Art. 8114</b>

Gentile Consumatore, Gentile Negoziante,  
grazie innanzitutto per aver scelto un prodotto Thunder Tiger, importato e distribuito in Italia da Sabattini Cars srl.

Al fine di ottimizzare sempre più il rapporto con l'utilizzatore finale dei nostri modelli, abbiamo pensato di darVi alcune indicazioni su come attivare il servizio di garanzia per vizi e /o difetti di conformità dei modelli, nel caso in cui questi si presentassero nei termini di legge.

Per farVi cosa gradita ricordiamo innanzitutto:

- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** il servizio di garanzia post-vendita prestato tra Sabattini Cars e negoziante e tra negoziante e consumatore è conforme al Decreto Legislativo 23 marzo 2002 n. 24, che ha recepito la Direttiva 1999/44/CE in tema di garanzie sui beni di consumo, ed al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, entrato in vigore in data 23 ottobre 2005 e denominato, per l'organicità del suo contenuto, Codice del Consumo
- **COSA COPRE LA GARANZIA:** la garanzia copre difetti o malfunzionamenti di materiale e/o di fabbricazione, purché il modello sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. Non viene prestata alcuna garanzia per danni sulle parti soggette a normale usura oppure per danni o vizi causati da cadute, scontri, cattivo e/o errato utilizzo, errato montaggio, manomissioni, uso e/o manutenzione impropri.
- **PER QUANTO TEMPO VALE LA GARANZIA:** la validità della garanzia è di 2 anni dalla consegna. Il consumatore ha tempo 60 giorni dalla scoperta del vizio per denunciare al venditore il difetto sul modello acquistato. L'azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del modello.
- **CONSERVAZIONE DELLO SCONTRINO DI ACQUISTO:** è di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dalla data di acquisto lo scontrino in quanto esso costituisce la prova di dove e quando si è acquistato il modello. Se lo scontrino risulta costituito su carta chimica fatene una fotocopia (i caratteri su carta chimica tendono infatti a smarrirsi con il tempo diventando illeggibili).

Per accelerare l'attivazione del servizio di garanzia post vendita Vi invitiamo invece a seguire la seguente procedura:

- a. quando si presenta il vizio recatevi senza indugio dal negoziante presso il quale avete acquistato il prodotto, con il modello e/o il pezzo viziato e lo scontrino d'acquisto: ideale, ancorché non indispensabile, sarebbe portare anche la scatola originale nella quale era contenuto il modello;
- b. effettuate per iscritto una breve denuncia del vizio e/o difetto di conformità riscontrato (potete scaricare dal nostro sito un modello di denuncia già predeterminato, solo da compilare con i dati specifici del caso);
- c. il negoziante che riceve la dichiarazione del consumatore potrà spedire alla Sabattini il pezzo e/o modello da sostituire allegando alla spedizione:
  - o il pezzo asseritamente difettoso o non conforme, preferibilmente con il suo imballo e/o scatola originali;
  - o copia leggibile dello scontrino di vendita;
  - o la dichiarazione scritta e sottoscritta dal consumatore;
  - o la dichiarazione del negoziante il quale, sotto la propria responsabilità, attesta che il difetto è dovuto a vizio o non conformità e non invece ad uso improprio o a normale usura (potete scaricare dal nostro sito un modello già predeterminato solo da compilare con i dati specifici del caso).
- d. verificata la completezza degli allegati, Sabattini Cars provvederà senza indugio alla sostituzione.

Sperando di aver fatto cosa gradita, precisiamo che seguendo la procedura sopra indicata il servizio di garanzia post vendita tra Sabattini Cars e negoziante e tra negoziante e consumatore potrà avvenire con estrema celerità e nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

SABATTINI CARS CUSTOMER SERVICE

**OGGETTO: SERVIZIO DI GARANZIA PRODOTTO SABATTINICARS**

**A MANI**

DATA		LUOGO	
------	--	-------	--

A NEGOZIO DI MODELLISMO			
INDIRIZZO			
CITTA'		PROVINCIA	

Io sottoscritto

NOME	COGNOME		
NATO A	IL		
RESIDENTE A			
VIA	N.	CAP	CITTA'

dichiaro quanto segue:

• di aver acquistato presso il Vostro negozio il seguente del prodotto Sabattinicans, come da scontrino che Vi allego in copia	
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO SABATTINICARS ACQUISTATO	DATA ACQUISTO

• che in data _____ mi sono accorto del fatto che il modello in questione presentava il seguente vizio e/o difetto di conformità: (INSERIRE LA DESCRIZIONE DEL VIZIO/DIFETTO DI CONFORMITA' NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE)
---

Chiedo pertanto l'attivazione delle garanzie di legge sul prodotto compravenduto.

Distinti saluti.

FIRMA LEGGIBILE

\_\_\_\_\_

Si allegano:

- 1) copia scontrino d'acquisto;
- 2) modello o pezzo con vizio e/o difetto di conformità.

CARTA INTESTATA NEGOZIO DI MODELLISMO

**OGGETTO: SERVIZIO DI GARANZIA PRODOTTO SABATTINICARS**

Spett.le  
**SABATTINI CARS SRL UNIP.**  
 Via Cicogna, 129  
 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)  
 P. IVA: 02308081203

DATA

LUOGO

Io sottoscritto

NOME		COGNOME	
NATO A		IL	
RESIDENTE A			
VIA	N.	CAP	CITTA'
TITOLARE DEL NEGOZIO DI MODELLISMO			
PARTITA IVA			

sotto la mia responsabilità, dichiaro quanto segue:

- di aver venduto il seguente prodotto SabattiniCars, come da scontrino che Vi allego in copia

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO SABATTINICARS ACQUISTATO	DATA ACQUISTO	ACQUIRENTE

- che in data \_\_\_\_\_ l'acquirente mi portava il suddetto modello lamentando che lo stesso presentava il seguente vizio e/o difetto di conformità (INSERIRE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE LA DESCRIZIONE DEL VIZIO/DIFETTO DI CONFORMITA' UGUALE A QUELLA DEL CONSUMATORE)

- che, esaminato il modello, ho riscontrato effettivamente la presenza del vizio e/o difetto di conformità lamentato dal consumatore ed ho altresì appurato che il difetto non è dovuto ad usura od uso improprio del modello in quanto (INSERIRE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE UNA SINTETICA MOTIVAZIONE)

Chiedo pertanto l'attivazione delle garanzie di legge sul prodotto compravenduto.

Distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Si allegano:

- 1) copia scontrino d'acquisto;
- 2) copia della dichiarazione del consumatore;
- 3) bolla di accompagnamento;
- 4) modello o pezzo con vizio e/o difetto di conformità.